

# СПЛИТ-СИСТЕМА СТ-65Т09



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОХЛАЖДЕНИЕ

Производительность БТЕ/Вт	(4947-10918)/(1450-3200)
Ном. мощность Вт	805
Ном. ток А	3.58
EER	3.54

### ОБОГРЕВ

Производительность БТЕ/Вт	(4776-11259)/(1400-3300)
Ном. мощность Вт	717
Ном. ток А	3.25
COP	3.6

### ОБЩЕЕ

Источник питания В/Гц	220 - 240/ ~ 50
Макс. вход. мощность Вт	1600
Макс. рабочий ток А	8,5
Циркуляция воздуха (м³/ч)	500
Компрессор	GMCC
Хладагент	R410A
Гарантия	3 года
Класс энергоэффективности	A
Языки документации	Русский, Казахский

## ТИХИЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Наши инженеры смогли спроектировать кондиционеры так, чтобы совместить максимальный уровень производительности сплит-систем с его тихой работой, которая бы не смогла причинять дискомфорт при использовании. Выбирая кондиционеры Centek Air, вы можете быть уверены в качестве и надежности всех комплектующих использованных при сборке нашей продукции.

