

СПЛИТ-СИСТЕМА СТ-65Т12



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОХЛАЖДЕНИЕ

Производительность БТЕ/Вт	(4776-12010)/(1400-3520)
Ном. мощность Вт	950
Ном. ток А	4.33
EER	3.45

ОБОГРЕВ

Производительность БТЕ/Вт	(3753-12795)/(1100-3750)
Ном. мощность Вт	915
Ном. ток А	4.3
COP	3.65

ОБЩЕЕ

Источник питания В/Гц	220 - 240/ ~ 50
Макс. вход. мощность Вт	1800
Макс. рабочий ток А	8,5
Циркуляция воздуха (м³/ч)	650
Компрессор	GMCC
Хладагент	R410A
Гарантия	3 года
Класс энергоэффективности	A
Языки документации	Русский, Казахский

ТИХИЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Наши инженеры смогли спроектировать кондиционеры так, чтобы совместить максимальный уровень производительности сплит-систем с его тихой работой, которая бы не смогла причинять дискомфорт при использовании. Выбирая кондиционеры Centek Air, вы можете быть уверены в качестве и надежности всех комплектующих использованных при сборке нашей продукции.

