

СПЛИТ-СИСТЕМА СТ-65Т18



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОХЛАЖДЕНИЕ

Производительность БТЕ/Вт	(6141-17742)/(1800-5200)
Ном. мощность Вт	1450
Ном. ток А	6.9
EER	3.51

ОБОГРЕВ

Производительность БТЕ/Вт	(6141-18083)/(1800-5300)
Ном. мощность Вт	1310
Ном. ток А	6.3
COP	3.65

ОБЩЕЕ

Источник питания В/Гц	220 - 240/ ~ 50
Макс. вход. мощность Вт	2200
Макс. рабочий ток А	10
Циркуляция воздуха (м³/ч)	880
Компрессор	GMCC
Хладагент	R410A
Гарантия	3 года
Класс энергоэффективности	A
Языки документации	Русский, Казахский

ТИХИЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Наши инженеры смогли спроектировать кондиционеры так, чтобы совместить максимальный уровень производительности сплит-систем с его тихой работой, которая бы не смогла причинять дискомфорт при использовании. Выбирая кондиционеры Centek Air, вы можете быть уверены в качестве и надежности всех комплектующих использованных при сборке нашей продукции.

