

СПЛИТ-СИСТЕМА СТ-65Т24



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОХЛАЖДЕНИЕ

Производительность БТЕ/Вт	(5800-24225)/(1700-7100)
Ном. мощность Вт	1950
Ном. ток А	9.2
EER	3.41

ОБОГРЕВ

Производительность БТЕ/Вт	(4776,8-24225)/(1400-7100)
Ном. мощность Вт	1820
Ном. ток А	8.3
COP	3.6

ОБЩЕЕ

Источник питания В/Гц	220 - 240/ ~ 50
Макс. вход. мощность Вт	3000
Макс. рабочий ток А	14
Циркуляция воздуха (м³/ч)	930
Компрессор	Highly
Хладагент	R410A
Гарантия	3 года
Класс энергоэффективности	A
Языки документации	Русский, Казахский

ТИХИЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ

Наши инженеры смогли спроектировать кондиционеры так, чтобы совместить максимальный уровень производительности сплит-систем с его тихой работой, которая бы не смогла причинять дискомфорт при использовании. Выбирая кондиционеры Centek Air, вы можете быть уверены в качестве и надежности всех комплектующих использованных при сборке нашей продукции.

